




ENEOS

商品一覧



ENEOS株式会社 潤滑油販売部

〒100-8162 東京都千代田区大手町一丁目1番2号

<https://www.eneos.co.jp/>

2次元コードから
潤滑油・グリース・ソルベントの
製品情報が閲覧できます。

※データ通信費はお客様のご負担となります。
あらかじめご了承ください。



ENEOS株式会社 特約店

※商品の仕様は予告なしに変更することがあります。あらかじめご了承ください。

ENEOS株式会社

〒100-8162 東京都千代田区大手町一丁目1番2号 www.eneos.co.jp

商品一覧 目次

燃料油

■ 自動車用ガソリン	1
■ 自動車用軽油	1
■ ナフサ	1
■ 航空燃料	1
■ 灯油	1
■ 重油	1

工業用揮発油	2
--------	---

ソルベント	3
-------	---

自動車用潤滑油

■ ENEOSオイルラインアップ(SSオイル)	4
■ ガソリンエンジン油	4
■ ディーゼルエンジン油	4
■ フラッシングオイル	4
■ 自動車用ギヤ油	4
■ ATF(自動変速機油)	4
■ CVFT(無段変速機油)	4
■ 2サイクルエンジン油	4
■ 一般販売用	5
■ ガソリンエンジン油	5
■ LPGエンジン油	5
■ ディーゼルエンジン油	5
■ 2サイクルエンジン油	5
■ 自動車用ギヤ油	6
■ ATFトルクコンバータ用潤滑油	6
■ 農業機械用潤滑油	6
■ 自動車用グリース	7

船舶用潤滑油

■ シリンダ油	8
■ システム油	8
■ トランクピストン油	8
■ 高速機関用エンジン油	8

産業・民生用エンジン油

■ ディーゼルエンジン油	9
■ ガスエンジン油	9
■ GHP油	9

工業用潤滑油

■ 油圧作動油	10
■ タービン油	11
■ 汎用油	12
■ 多目的油	12
■ ミシン油	13
■ 摺動面油	13
■ ギヤ油	14
■ ミスト潤滑油	15
■ 圧縮機油	15
■ 真空ポンプ油	15
■ 液浸冷却液	16
■ 熱媒体油	16
■ 油膜軸受油	16
■ 冷凍機油	16

金属加工油

■ 切削油(不水溶性)	17
■ 切削油(水溶性)	18
■ 水晶加工油	18
■ 熱処理油	19
■ 防錆油	19
■ プレス油	20
■ 放電加工油	21
■ 圧延油	21

グリース

■ リチウムコンプレックスグリース	22
■ 転がり軸受用グリース	22
■ リチウム系極圧グリース	22
■ 二硫化モリブデン入りリチウム系極圧	22
■ 低温用グリース	22
■ 高温用ウレア系グリース	22
■ 高温用ベントン系グリース	22
■ ギヤードモーター用グリース	23
■ 工作機械用グリース	23
■ コンクリートポンプ用グリース	23
■ カップグリース	23
■ ギヤカップリング用グリース	23
■ 生分解性グリース	23
■ テールシールグリース	23
■ コンパウンド	23
■ 溶剤希釈型コンパウンド	23

食品機械用潤滑油・グリース

■ 食品機械用油圧作動油	24
■ 食品機械用多目的油	24
■ 食品機械用ギヤ油	24
■ 食品機械用圧縮機油	24
■ 食品機械用グリース	24
■ 食品機械専用多目的油	24

電気絶縁油/その他潤滑油・特殊品

■ 電気絶縁油	25
■ その他潤滑油・特殊品	25

原料油	26
-----	----

アスファルト

■ ストレートアスファルト	28
---------------	----

※ 商品および荷姿は予告なしに変更する場合がありますので、
あらかじめご了承ください。
※ 荷姿の略号は以下の通りです。

BK：中身	NT：18L缶
D/M：200Lドラム	グD/M：180kgドラム
P/L：20Lペール缶	グP/L：16kgペール缶

燃料油

商 品 名	特長・用途	備 考
-------	-------	-----

■自動車用ガソリン

ENEOSハイオクガソリン	サルファーフリーを保証し、国内最先端のエンジン 清浄性能を有する環境ハイオクガソリン	
ENEOSレギュラーガソリン	サルファーフリーを保証したレギュラーガソリン	

■自動車用軽油

ENEOS軽油	高速ディーゼル機関用軽油	寒冷地向け(3号) ^{注1} 極寒地向け(W) ^{注1}
---------	--------------	---

■ナフサ

ガス原料ナフサ	各種原料用ナフサ	
肥料用ナフサ		
ペトケミナフサ		

■航空燃料

Jet A-1	各種ジェット燃料	
JP-4		
JP-5		

■灯油

ENEOS灯油	灯油ストーブ、セントラルヒーティング等の燃料	
---------	------------------------	--

■重油

ENEOS A重油	ディーゼル機関用燃料、一般工業用燃料 ならびに暖房用燃料	
ENEOS LSA重油 ^{注1}	低硫黄のディーゼル機関用燃料、一般工業用燃料 ならびに暖房用燃料	
電力用C重油	火力発電用燃料	
C重油	一般工業用燃料	
燃料用アスファルト	燃料用	
マリンディーゼルオイル	船舶用燃料	
バンカーC重油		

注1 地域によってグレード(硫黄分0.1～0.5mass%)のラインアップが異なるため、販売店にお問い合わせください。

工業用揮発油					
商 品 名	荷 姿				特長・用途
■工業用揮発油	BK	D/M	NT	その他	
CS揮発油	●	●	●		しみ抜き、精密機械洗浄用溶剤
ホワイトガソリン	●	●	●		機械洗浄用溶剤
LAゴム揮発油(G)	●	●			ゴム溶剤および塗料希釈用溶剤

ソルベント					
商 品 名	荷 姿				特長・用途
■ソルベント	BK	D/M	NT	その他	
ドライソルベントハイソフト	●	●	●		低臭タイプのドライクリーニング用溶剤
テクリーンN16	●	●	●		ナフテン系低臭洗浄用溶剤
テクリーンN20	●	●	●		ナフテン系低臭洗浄用溶剤
テクリーンN22	●	●	●		ナフテン系低臭洗浄用溶剤
Aソルベント	●	●	●		塗料・シンナー用溶剤・各種洗浄溶剤
ベースソルベント21	●	●			原料溶剤(殺虫剤・燃料添加剤)・各種洗浄溶剤
AFソルベント4号	●	●			印刷インキ用ノンアロマ溶剤
AFソルベント5号	●	●			印刷インキ用ノンアロマ溶剤
AFソルベント6号	●	●			印刷インキ用ノンアロマ溶剤
AFソルベント7号	●	●			印刷インキ用ノンアロマ溶剤

自動車用潤滑油								
商 品 名		適合規格	荷 姿				特長・用途	
 ■ENEOSオイルラインアップ (SSオイル)			D/M	P/L	4Lx6	その他	ENEOSサービスステーションで販売されている商品	
■ガソリンエンジン油								
ENEOS X PRIMEシリーズ						省燃費性、加速性に加え、当社独自の指標である 乗り心地性に拘り開発した新・体感プレミアムエンジン油		
ENEOS X PRIME 0W-50	API SP			●	●		高出力のスポーツカーや走りを楽しみたい ドライバー向け	
ENEOS X PRIME 0W-8	JASO GLV-1			●	●		0W-8推奨の最新エコカー向け	
ENEOS X PRIME 0W-16	API SP/RC ILSAC GF-6B			●	●		0W-16推奨の最新エコカー向け	
ENEOS X PRIME 0W-20	API SP/RC ILSAC GF-6A	●	●	●	●		0W-20推奨のエコカー向け	
ENEOS X PRIME 5W-30	API SP/RC ILSAC GF-6A	●	●	●	●		幅広くエコカーに対応	
ENEOS X PRIME 5W-40	API SP ACEA C3		●	●	●		メルセデス、BMWなどの欧州車向け	
ENEOS Xシリーズ						エンジンの高性能化に応える最新規格を取得した エンジン油		
ENEOS X 0W-16	API SP/RC ILSAC GF-6B		●	●	●		0W-16推奨の最新エコカー向け	
ENEOS X 0W-20	API SP/RC ILSAC GF-6A	●	●	●	●		0W-20推奨のエコカー向け	
ENEOS X 5W-30	API SP/RC ILSAC GF-6A	●	●	●	●		幅広くエコカーに対応	
ENEOS X 10W-30	API SP/RC ILSAC GF-6A	●	●	●	●		ガソリン車全般に対応するオイル、 10W-30を推奨するターボ車にも最適	
ENEOSモーター 5W-30 SN	SN	●	●	●	●		フラッシングや汎用用途に適したエンジン油	
ENEOSモーター 10W-30(N)	SL	●	●	●	●		フラッシングや汎用用途に適したエンジン油	
■ディーゼルエンジン油								
ENEOS X ディーゼル 5W-30	JASO DL-1/ CF-4	●	●	●	●		環境に配慮した超省燃費ディーゼルエンジン油、 DPFを搭載しているディーゼル乗用車にも適合	
ENEOS ディーゼル 10W-30(N)	CF-4	●	●	●	●		ディーゼルエンジンの特性を引き出す 高級マルチグレード油	
■フラッシングオイル								
ENEOSフラッシング(N)	—	●	●	●	●		4サイクルエンジン乗用車(ガソリン車、ディーゼル車) 向けフラッシング専用油	
■自動車用ギヤ油								
ENEOSギヤオイル LSD 90(N)	GL-6	●	●	●	●		駆動力を確実に伝えるLSD専用油	
ENEOSギヤオイル Mデフ 75W-90(N)	API GL-5	●	●	●	●		乗用車のミッション&デフに対応	
■ATF(自動変速機油)								
ENEOS X PRIME ATフルード	—	●	●	●	●		快適な走りと省燃費性能を両立させた省燃費型ATF	
ENEOS X ATフルード	—	●	●	●	●		AT車の快適な走りをサポートするATF	
■CVFT(無段変速機油)								
ENEOS X PRIME CVTフルード	—	●	●	●	●		快適な走りと省燃費性能を両立させた省燃費型CVTF	
■2サイクルエンジン油								
ENEOS 2サイクル オイル FC(N)	JASO FC	●	●	●	●	0.5Lx20	低スモーク2サイクルエンジン油	

商 品 名		適合規格		荷 姿		特長・用途	
■一般販売用			D/M	P/L	4Lx6	その他	
■ガソリンエンジン油							
モーターマルチ SM/CF 5W-30	SM/CF	●	●				ガソリン・DPF非装着ディーゼル兼用エンジン油
モーターマルチ SL/CF 10W-30	SL/CF	●	●				ガソリン・DPF非装着ディーゼル兼用エンジン油
■LPGエンジン油							
LPGモーター 10W-30		●	●				LPG車・小型CNG車専用省燃費性エンジン油
■ディーゼルエンジン油							
■ENEOS GXシリーズ							
GXディーゼル 0W-30	JASO DH-2F/CF-4		●				100%植物由来のベースオイルを使用し、 優れた省燃費性を実現したディーゼルエンジン油
■ENEOS FLEETシリーズ							
ディーゼルグランド DX 0W-30	JASO DH-2F/CF-4	●	●				ENEOS独自の低粘度化技術により超省燃費性を実現し、 長寿命性も兼ね備えた最高峰*のディーゼルエンジン油
ディーゼルグランド DX 0W-40	JASO DH-2/CF-4	●	●				燃料希釈への対応と省燃費性を両立し、長寿命性も 兼ね備えた最高峰*のディーゼルエンジン油
ディーゼルグランド DX 5W-30	JASO DH-2F/CF-4	●	●				省燃費性と長寿命性を兼ね備えた最高峰*の ディーゼルエンジン油
ディーゼルグランド 5W-30	JASO DH-2F/CF-4	●	●				DH-2F規格の基準を上回る省燃費性を有する高性能 ディーゼルエンジン油
ディーゼルグランド 10W-30	JASO DH-2/CF-4	●	●				DH-2規格に適合し、長寿命性も兼ね備えた高性能 ディーゼルエンジン油
ディーゼルグランド 15W-40	JASO DH-2/CF-4	●	●				DH-2規格に適合し、長寿命性も兼ね備えた高性能 ディーゼルエンジン油
*当社ラインアップ比							
ディーゼル FG 10W-30		●	●				DH-2規格相当の基本性能を有し、硫酸灰分量を半減する ことによりDPFの詰まりを軽減するディーゼルエンジン油
ディーゼル CK-4/DH-2 10W-30	JASO DH-2/API CK-4/VDS-4.5	●	●				様々な規格に適合したDPF対応ディーゼルエンジン油
ディーゼル CK-4/DH-2 15W-40	JASO DH-2/API CK-4/VDS-4.5	●	●				様々な規格に適合したDPF対応ディーゼルエンジン油
ディーゼル DH-2/CF-4 10W-30	JASO DH-2/CF-4	●	●				DPF対応ディーゼルエンジン油
ディーゼル DH-2/CF-4 15W-40	JASO DH-2/CF-4	●	●				DPF対応ディーゼルエンジン油
ディーゼル DH-1/CF 10W-30	JASO DH-1/CF	●	●				バス、トラックなどの大型車両(DPF非装着)用 ディーゼルエンジン油
ディーゼル DH-1/CF 15W-40	JASO DH-1/CF	●	●				バス、トラックなどの大型車両(DPF非装着)用 ディーゼルエンジン油
ディーゼル CF 10W	CF	●	●				DPF非装着の建設機械、バス、トラック用 ディーゼルエンジン油
ディーゼル CF 30	CF	●	●				DPF非装着の建設機械、バス、トラック用 ディーゼルエンジン油
ディーゼル CF 40	CF	●	●				DPF非装着の建設機械、バス、トラック用 ディーゼルエンジン油
ディーゼル DD 40	CF	●	●				大型高速2サイクルディーゼルエンジン用油
■2サイクルエンジン油							
2サイクルスピード	JASO FB相当	●	●	●	1L x20		汎用タイプ2サイクルガソリンエンジン油
ジネン2T(N)	NMMA TC-W3相当	●	●		1L x20		生分解性2サイクルガソリンエンジン油

自動車用潤滑油						
商 品 名		適合規格	荷 姿			特長・用途
■自動車用ギヤ油			D/M	P/L	4Lx6	その他
■ENEOS FLEETシリーズ						
ギヤグランド DX GL-5 80W-90	API GL-5	●	●			ENEOS独自技術により粘度を下げずに省燃費性を実現した最高峰*のトランスミッション・デファレンシャル兼用ギヤ油（トラック・バス向け）
ギヤグランド DX GL-5 90	API GL-5	●	●			ENEOS独自技術により粘度を下げずに省燃費性を実現した最高峰*のデファレンシャルギヤ油（乗用車、トラック・バス向け）
ギヤグランド DX GL-5 140	API GL-5	●	●			ENEOS独自技術により粘度を下げずに省燃費性を実現した最高峰*のデファレンシャルギヤ油（建設機械、トラック・バス向け）
ギヤグランド GL-5 80W-90	API GL-5	●	●			耐熱性、シンクロ特性に優れた大型車用のトランスミッション・デファレンシャル兼用ギヤ油
*当社ラインアップ比						
ギヤオイル GL-5 75W-90	API GL-5	●	●			乗用車用のトランスミッション・デフ兼用ギヤ油
ギヤオイル GL-5 80	API GL-5	●	●			高速高荷重、高速低トルク、低速高トルクなどの過酷な条件に耐える、乗用車、トラック、バスのデファレンシャル用ギヤ油
ギヤオイル GL-5 90	API GL-5	●	●			高速高荷重、高速低トルク、低速高トルクなどの過酷な条件に耐える、乗用車、トラック、バスのデファレンシャル用ギヤ油
ギヤオイル GL-5 140	API GL-5	●	●			高速高荷重、高速低トルク、低速高トルクなどの過酷な条件に耐える、乗用車、トラック、バスのデファレンシャル用ギヤ油
ギヤオイル GL-4 80	GL-4	●	●			高速低トルク、低速高トルクなどの条件に幅広く使用可能な、乗用車、トラック、バスのマニュアルトランスミッション用ギヤ油
ギヤオイル GL-4 90	GL-4	●	●			高速低トルク、低速高トルクなどの条件に幅広く使用可能な、乗用車、トラック、バスのマニュアルトランスミッション用ギヤ油
ギヤオイル GL-3 90	GL-3	●	●			軽負荷のギヤ、乗用車や軽自動車のマニュアルトランスミッション用ギヤ油
■ATF・トルクコンバータ用潤滑油						
AT FLUID HD668	アリソン TES668	●	●			アリソントランスミッション社認定オートマチックトランスミッションフルード
ATF HD	ZF、Voith、MAN、MB、VOLVO等	●	●			様々な海外のATメーカーの規格に適合する大型車両用オートマチックトランスミッションフルード
オートマチック D2	DEXRON II	●	●	●		産業機械用流体変速機油
ATF II (N)	DEXRON II	●	●			オートマチックトランスミッション・パワーステアリング用フルード
パワートルクフルード	DEXRON III	●	●			産業機械用流体変速機油
トルコン AW 18-N		●	●			建設機械・産業機械用トルクコンバーター油
トルコン AW 32-N		●	●			建設機械・産業機械用トルクコンバーター油
■農業機械用潤滑油						
ファームユニバーサル	CD、GL3	●	●	●		農業用トラクタの共通潤滑油（STOUタイプ：エンジン、トランスミッション、デフ、油圧システム、湿式ブレーキ兼用油）
ファームギヤB (N)	GL-4	●	●			農業用トラクタの共通潤滑油（THFタイプ：トランスミッション、デフ、油圧システム、湿式ブレーキ兼用油）

商 品 名		荷 姿				特長・用途
■自動車用グリース		グ D/M	グ P/L	400gx20	その他	
ホイールベアリンググリース 2		●	●	●		大型車ホイールベアリング用グリース
ホイールベアリンググリース 3		●	●			大型車ホイールベアリング用グリース
パイロノックユニバーサルN6C		●	●			耐フレッティング性、さび止め性に優れたユニットホイールベアリンググリース
シャシーグリース (N) 00			●			自動車、建設機械のシャシー用グリース
シャシーグリース (N) 0		●	●			自動車、建設機械のシャシー用グリース
シャシーグリース (N) 1		●	●	●		自動車、建設機械のシャシー用グリース
シャシーグリース (N) 2		●	●	●		自動車、建設機械のシャシー用グリース
グリストグリース A			●		300gx48 900gx15	バス、トラック向け集中給脂用グリース
グリストグリース B			●		300gx48	バス、トラック向け集中給脂用グリース
グリストグリース C			●			バス、トラック向け集中給脂用グリース
ラバーグリース 2			●			ブレーキシリンダのゴム保護用グリース

船舶用潤滑油					
商 品 名	荷 姿				特長・用途
■シリンダ油	BK	D/M	P/L	その他	
マリン C 1005	●	●			高硫黄燃料用 MAN Energy Solution社 Mark 8以降の大型クロス ヘッド型ディーゼル機関用シリンダ専用油 (100BN, SAE 50)
マリン C 705	●	●			高硫黄燃料用 大型クロスヘッド型ディーゼル機関用シリンダ専用油 (70BN, SAE 50)
マリン C 405	●	●			低硫黄燃料用 大型クロスヘッド型ディーゼル機関用シリンダ専用油 (40BN, SAE 50)
マリン C 255		●			超低硫黄燃料用 大型クロスヘッド型ディーゼル機関用シリンダ専用油 (25BN, SAE 50)
マリン C 705 EAST		●			幅広い硫黄分の燃料に使用できる大型低速クロスヘッド 型ディーゼル機関用シリンダ専用油 (70BN, SAE50)灰分軟質化技術(EAST: ENEOS Ash Softening Technology)を採用
マリン C 504		●			大型トランクピストン型ディーゼル機関用シリンダ専用油 (50BN, SAE 40)
■システム油					
マリン S 30	●	●	●		大型クロスヘッド型ディーゼル機関用システム専用油 (7BN, SAE 30)
マリン S 20		●	●		大型クロスヘッド型ディーゼル機関用システム専用油 (7BN, SAE 20)
■トランクピストン油					
マリン T 504		●	●		トランクピストン型ディーゼル機関用エンジン油 (50BN, SAE 40)
マリン T 404	●	●			トランクピストン型ディーゼル機関用エンジン油 (40BN, SAE 40)
マリン T 403		●			トランクピストン型ディーゼル機関用エンジン油 (40BN, SAE 30)
マリン T 304	●	●	●		トランクピストン型ディーゼル機関用エンジン油 (30BN, SAE 40)
マリン T 303	●	●	●		トランクピストン型ディーゼル機関用エンジン油 (30BN, SAE 30)
マリン T 204	●	●	●		トランクピストン型ディーゼル機関用エンジン油 (20BN, SAE 40)
マリン T 203	●	●	●		トランクピストン型ディーゼル機関用エンジン油 (20BN, SAE 30)
マリン T 104		●	●		トランクピストン型ディーゼル機関用エンジン油 (13BN, SAE 40)
マリン T 103		●	●		トランクピストン型ディーゼル機関用エンジン油 (13BN, SAE 30)
マリン T 102		●	●		トランクピストン型ディーゼル機関用エンジン油 (13BN, SAE 20)
■高速機関用エンジン油					
マリン F 10W-30		●	●		小型船舶用ディーゼルエンジン油 (15BN, SAE 10W-30)
マリン F 15W-40		●	●		小型船舶用ディーゼルエンジン油 (15BN, SAE 15W-40)
マリン F 30		●	●		小型船舶用ディーゼルエンジン油 (13BN, SAE30)
マリン F 40		●	●		小型船舶用ディーゼルエンジン油 (13BN, SAE40)

産業・民生用エンジン油					
商 品 名	荷 姿				特長・用途
■ディーゼルエンジン油	BK	D/M	P/L	その他	
SL 440	●	●			自家発電・コジェネディーゼル機関用エンジン油 (40BN, SAE 40)
SL 340	●	●			自家発電・コジェネディーゼル機関用エンジン油 (30BN, SAE 40)
SL 240	●	●	●		自家発電・コジェネディーゼル機関用エンジン油 (20BN, SAE 40)
SL 140	●	●	●		自家発電・コジェネディーゼル機関用エンジン油 (10BN, SAE 40)
■ガスエンジン油					
ガスエンジンオイル HE30	●	●			大型用長寿命型低灰分ガスエンジン油
TESオイル GL 40	●	●			大型用低灰分型ガスエンジン油
TESオイル GL 40P	●	●			大型用低灰分型ガスエンジン油 (可燃性液体類)
TESオイル GP 30		●	●		中型用ガスエンジン油
TESオイル GXL-193B		●	●		中・大型用高灰分型ガスエンジン油
ガスエンジンオイル M 40	●	●			大型用低灰分、長寿命型ガスエンジン油 (可燃性液体類)
ガスエンジンオイル M 40 (M)		●	●		中型・大型用低灰分、長寿命型ガスエンジン油 (可燃性液体類)
ガスエンジンオイル K 40	●	●	●		大型用低灰分、長寿命型ガスエンジン油 (可燃性液体類)
ガスエンジンオイル K 40 (M)		●	●		中型・大型用低灰分、長寿命型ガスエンジン油
ガスエンジンオイル K 30 (M)		●	●		中型・大型用低灰分、長寿命型ガスエンジン油
ガスエンジンオイル KH 40 (M)		●	●		中型・大型用高灰分、長寿命型ガスエンジン油
GE-L (N) 30		●	●		中型・大型用ガスエンジン油
GE-L (N) 40		●	●		中型・大型用ガスエンジン油
■GHP油					
ガスヒーポレクス 30 TH		●	●		小型ガスヒートポンプ専用長寿命エンジン油 (10W-30)
ガスヒーポレクス 30 THLV		●	●		小型ガスヒートポンプ専用長寿命エンジン油 (5W-20)
ガスヒーポレクス 10 TH		●	●		小型ガスヒートポンプ専用エンジン油 (10W-30)

工業用潤滑油				
商 品 名	荷 姿			特長・用途
■ENEOS GXシリーズ	D/M	P/L	その他	
GXハイランドSE 32		●		100%植物由来のベースオイルを使用した省エネルギー型バイオマス油圧作動油
■油圧作動油				
スーパーハイランドSE-P32	●	●		省エネルギー型耐摩耗性スラッジレス油圧作動油 (可燃性液体類)
スーパーハイランドSE-P46	●	●		省エネルギー型耐摩耗性スラッジレス油圧作動油 (可燃性液体類)
スーパーハイランドSE-P56	●	●		省エネルギー型耐摩耗性スラッジレス油圧作動油 (可燃性液体類)
スーパーハイランドSE-P68	●	●		省エネルギー型耐摩耗性スラッジレス油圧作動油 (可燃性液体類)
スーパーハイランドSE22	●	●		省エネルギー型耐摩耗性スラッジレス油圧作動油
スーパーハイランドSE32	●	●		省エネルギー型耐摩耗性スラッジレス油圧作動油
スーパーハイランドSE46	●	●		省エネルギー型耐摩耗性スラッジレス油圧作動油
スーパーハイランドSE56	●	●		省エネルギー型耐摩耗性スラッジレス油圧作動油
スーパーハイランドSE68	●	●		省エネルギー型耐摩耗性スラッジレス油圧作動油
スーパーハイランドP46	●			高級耐摩耗性油圧作動油 (可燃性液体類)
スーパーハイランド 22	●	●		高級耐摩耗性油圧作動油
スーパーハイランド 32	●	●		高級耐摩耗性油圧作動油
スーパーハイランド 46	●	●		高級耐摩耗性油圧作動油
スーパーハイランド 56	●	●		高級耐摩耗性油圧作動油
スーパーハイランド 68	●	●		高級耐摩耗性油圧作動油
スーパーハイランド 100	●	●		高級耐摩耗性油圧作動油
スーパーハイランド 150	●	●		高級耐摩耗性油圧作動油
ハイランドワイド 15	●	●		耐摩耗性マルチグレード油圧作動油
ハイランドワイド 22	●	●		耐摩耗性マルチグレード油圧作動油
ハイランドワイド 32	●	●		耐摩耗性マルチグレード油圧作動油
ハイランドワイド 46	●	●		耐摩耗性マルチグレード油圧作動油
ハイランドワイド 68	●	●		耐摩耗性マルチグレード油圧作動油
ハイランドワイド 100	●	●		耐摩耗性マルチグレード油圧作動油
ハイランドTS 32	●	●		非亜鉛系耐摩耗性油圧作動油
ハイランドTS 46	●	●		非亜鉛系耐摩耗性油圧作動油
ハイランドTS 68	●	●		非亜鉛系耐摩耗性油圧作動油
ハイドラックスLT 15	●	●		超低温高粘度指数型耐摩耗性油圧作動油
スーパーハイランドWP 32	●	●		高圧対応型耐摩耗性スラッジレス油圧作動油
スーパーハイランドWP 46	●	●		高圧対応型耐摩耗性スラッジレス油圧作動油
スーパーハイランドWP 68	●	●		高圧対応型耐摩耗性スラッジレス油圧作動油
ハイランドロボ 32	●			清浄度保証油圧作動油
ハイランドロボ 46	●			清浄度保証油圧作動油
ハイランドロボ 56	●			清浄度保証油圧作動油
ハイランド PTF 26	●	●		NC(数値制御)工作機械用油圧作動油
ハイランド TCF 32	●			歯車付ターボカップリング用油圧作動油
スーパーハイランド EV 32	●	●		エレベーター用低臭気油圧作動油
HYDRAULIC OIL 5606J	208.2L	●		航空機用油圧作動油 (MIL-PRF-5606Jに準拠、VG15相当)
ハイランドジネン TX 46	●	●		生分解性・難燃性油圧作動油 (エコマーク商品、可燃性液体類)
ハイランドジネン TX 56	●	●		生分解性・難燃性油圧作動油 (エコマーク商品、可燃性液体類)
ハイランド FRZ 32	●	●		水・グリコール系難燃性作動液
ハイランド FRZ 46	●	●		水・グリコール系難燃性作動液

商 品 名	荷 姿			特長・用途
■タービン油	D/M	P/L	その他	
FBKタービン 32	●	●		高度精製基油を使用した火力・原子力向け高級添加タービン油 JIS K2213 (2種)適合品
FBKタービン 46	●	●		高度精製基油を使用した火力・原子力向け高級添加タービン油 JIS K2213 (2種)適合品
FBKタービン 56	●	●		高度精製基油を使用した火力・原子力向け高級添加タービン油
FBKタービン 68	●	●		高度精製基油を使用した火力・原子力向け高級添加タービン油 JIS K2213 (2種)適合品
FBKタービン 100	●	●		高度精製基油を使用した火力・原子力向け高級添加タービン油
RIXタービン 32	●	●		火力・原子力向けR&O型添加タービン油 JIS K2213 (2種)適合品
RIXタービン 46	●	●		火力・原子力向けR&O型添加タービン油 JIS K2213 (2種)適合品
RIXタービン 56	●	●		火力・原子力向けR&O型添加タービン油
RIXタービン 68	●	●		火力・原子力向けR&O型添加タービン油 JIS K2213 (2種)適合品
RIXタービン 100	●	●		火力・原子力向けR&O型添加タービン油
FBKタービン EX 32	●			耐熱性長寿命型ガスタービン油 JIS K2213 (2種)/MSO4-MA-CL002, CL005適合品 GEK 32568J相当品
FBKタービン SS 32	●			耐熱性長寿命型ガスタービン油 JIS K2213 (2種)/MSO4-MA-CL006適合品 GEK 32568J相当品
FBKタービン GT 32	●	●		耐熱性長寿命型ガスタービン油 JIS K2213 (2種)/GEK 32568J適合品
FBKタービン SH 32	●			バルブスティック防止性に優れる水力発電専用長寿命タービン油 JIS K2213 (2種)適合品
FBKタービン SH 46	●	●		バルブスティック防止性に優れる水力発電専用長寿命タービン油 JIS K2213 (2種)適合品
FBKタービン SH 56	●	●		バルブスティック防止性に優れる水力発電専用長寿命タービン油
FBKタービン SH 68	●			バルブスティック防止性に優れる水力発電専用長寿命タービン油 JIS K2213 (2種)適合品
バイオタービン 32	●			生分解性タービン油 (可燃性液体類) JIS K2213 (2種)適合品
タービンオイル 32	●	●		無添加タービン油 JIS K2213 (1種)適合品
タービンオイル 46	●	●		無添加タービン油 JIS K2213 (1種)適合品
タービンオイル 56	●	●		無添加タービン油
タービンオイル 68	●	●		無添加タービン油 JIS K2213 (1種)適合品
タービンオイル 100	●	●		無添加タービン油
タービンオイル 150	●	●		無添加タービン油
タービンオイル 220	●			無添加タービン油

工業用潤滑油				
商 品 名	荷 姿			特長・用途
■汎用油	D/M	P/L	その他	
FBKオイルRO 32	●	●		工業用汎用潤滑油
FBKオイルRO 46	●	●		工業用汎用潤滑油
FBKオイルRO 68	●	●		工業用汎用潤滑油
FBKオイルRO 100	●	●		工業用汎用潤滑油
FBKオイルRO 150	●	●		工業用汎用潤滑油
FBKオイルRO 220	●	●		工業用汎用潤滑油
FBKオイルRO 320	●	●		工業用汎用潤滑油
FBKオイルRO 460	●	●		工業用汎用潤滑油
■多目的油				
スーパーマシングルブP 32	●	●		熱安定性、水分離性、耐荷重性に優れるスラッジレス高性能多目的油 (可燃性液体類)
スーパーマシングルブP 46	●	●		熱安定性、水分離性、耐荷重性に優れるスラッジレス高性能多目的油 (可燃性液体類)
スーパーマシングルブP 68	●	●		熱安定性、水分離性、耐荷重性に優れるスラッジレス高性能多目的油 (可燃性液体類)
スーパーマシングルブP 100	●	●		熱安定性、水分離性、耐荷重性に優れるスラッジレス高性能多目的油 (可燃性液体類)
スーパーマシングルブP 150	●	●		熱安定性、水分離性、耐荷重性に優れるスラッジレス高性能多目的油 (可燃性液体類)
スーパーマシングルブP 220	●	●		熱安定性、水分離性、耐荷重性に優れるスラッジレス高性能多目的油 (可燃性液体類)
スーパーマシングルブP 320	●	●		熱安定性、水分離性、耐荷重性に優れるスラッジレス高性能多目的油 (可燃性液体類)
スーパーマシングルブP 460	●	●		熱安定性、水分離性、耐荷重性に優れるスラッジレス高性能多目的油 (可燃性液体類)
EPマシングルブP 100	●	●		熱安定性を有したスラッジレス極圧性強化型高性能多目的油 (可燃性液体類)
EPマシングルブP 150	●	●		熱安定性を有したスラッジレス極圧性強化型高性能多目的油 (可燃性液体類)
EPマシングルブP 220	●	●		熱安定性を有したスラッジレス極圧性強化型高性能多目的油 (可燃性液体類)
EPマシングルブP 320	●	●		熱安定性を有したスラッジレス極圧性強化型高性能多目的油 (可燃性液体類)
スーパーマルパスDX 2	●	●		熱安定性、水分離性、耐荷重性に優れるスラッジレス多目的油
スーパーマルパスDX 5	●	●		熱安定性、水分離性、耐荷重性に優れるスラッジレス多目的油
スーパーマルパスDX 10	●	●		熱安定性、水分離性、耐荷重性に優れるスラッジレス多目的油
スーパーマルパスDX 22	●	●		熱安定性、水分離性、耐荷重性に優れるスラッジレス多目的油
スーパーマルパスDX 32	●	●		熱安定性、水分離性、耐荷重性に優れるスラッジレス多目的油
スーパーマルパスDX 46	●	●		熱安定性、水分離性、耐荷重性に優れるスラッジレス多目的油
スーパーマルパスDX 68	●	●		熱安定性、水分離性、耐荷重性に優れるスラッジレス多目的油
スーパーマルパスDX 100	●	●		熱安定性、水分離性、耐荷重性に優れるスラッジレス多目的油
スーパーマルパスDX 150	●	●		熱安定性、水分離性、耐荷重性に優れるスラッジレス多目的油
スーパーマルパスDX 220	●	●		熱安定性、水分離性、耐荷重性に優れるスラッジレス多目的油
スーパーマルパスDX 320	●	●		熱安定性、水分離性、耐荷重性に優れるスラッジレス多目的油
スーパーマルパスDX 460	●	●		熱安定性、水分離性、耐荷重性に優れるスラッジレス多目的油

商 品 名	荷 姿			特長・用途
■多目的油	D/M	P/L	その他	
スーパーマルパスEX 5	●	●		工作機械用高引火点軸受冷却液
スーパーマルパスEX 10	●	●		工作機械用高引火点軸受冷却液
ハイスピードフルード	●	●		工作機械の超高速主軸用軸受のジェット潤滑専用油
■ミシン油				
ソーイングルブ N 10	●	●		極圧性、耐候性に優れた低粘度軸受油
ソーイングルブ N 15	●	●		極圧性、耐候性に優れた低粘度軸受油
■摺動面油				
ユニウェイ XS 32	●	●		世界トップレベルの摺動特性を有する高性能摺動面専用油
ユニウェイ XS 68	●	●		世界トップレベルの摺動特性を有する高性能摺動面専用油 (可燃性液体類)
ユニウェイ XS 220	●	●		世界トップレベルの摺動特性を有する高性能摺動面専用油 (可燃性液体類)
ユニウェイ D 32	●	●		油圧作動油兼用摺動面油
ユニウェイ D 68	●	●		油圧作動油兼用摺動面油
ユニウェイ SF 32	●	●		水分離性を重視した油圧作動油兼用摺動面油
ユニウェイ SF 68	●	●		水分離性を重視した油圧作動油兼用摺動面油
ユニウェイ SF 220	●	●		水分離性を重視した油圧作動油兼用摺動面油

工業用潤滑油				
商 品 名	荷 姿			特長・用途
■ギヤ油	D/M	P/L	その他	
ボンノック TS 68	●	●		DIN51517-3 (ドイツ工業規格) に適合した工業用ギヤ油
ボンノック TS 100	●	●		DIN51517-3 (ドイツ工業規格) に適合した工業用ギヤ油
ボンノック TS 150	●	●		DIN51517-3 (ドイツ工業規格) に適合した工業用ギヤ油
ボンノック TS 220	●	●		DIN51517-3 (ドイツ工業規格) に適合した工業用ギヤ油
ボンノック TS 260	●	●		DIN51517-3 (ドイツ工業規格) に適合した工業用ギヤ油
ボンノック TS 320	●	●		DIN51517-3 (ドイツ工業規格) に適合した工業用ギヤ油
ボンノック TS 460	●	●		DIN51517-3 (ドイツ工業規格) に適合した工業用ギヤ油
ボンノック TS 560	●	●		DIN51517-3 (ドイツ工業規格) に適合した工業用ギヤ油
ボンノック TS 680	●	●		DIN51517-3 (ドイツ工業規格) に適合した工業用ギヤ油
ボンノック AX 68	●	●		合成油系長寿命型工業用ギヤ油
ボンノック AX 100	●	●		合成油系長寿命型工業用ギヤ油
ボンノック AX 150	●	●		合成油系長寿命型工業用ギヤ油
ボンノック AX 220	●	●		合成油系長寿命型工業用ギヤ油
ボンノック AX 320	●	●		合成油系長寿命型工業用ギヤ油
ボンノック AX 460	●	●		合成油系長寿命型工業用ギヤ油
ボンノック AX 680	●	●		合成油系長寿命型工業用ギヤ油
ウォームギヤルブ 220 (N)	●	●		ウォームギヤ専用油
ウォームギヤルブ 380 (N)	●	●		ウォームギヤ専用油

商 品 名	荷 姿			特長・用途
■ミスト潤滑油	D/M	P/L	その他	
ミスタス 220	●			ミスト給油装置用潤滑油
ミスタス 320	●			ミスト給油装置用潤滑油
ミスタス 380	●			ミスト給油装置用潤滑油
ミスタス 460	●			ミスト給油装置用潤滑油
ミスタス 680	●			ミスト給油装置用潤滑油

■圧縮機油				
フェアコール A 46	●	●	4Lx6	高温、高圧にさらされる吐出系統を常に清浄に保つ往復動式ガス圧縮機専用油 (パラフィン系鉱油)
フェアコール A 68	●	●	4Lx6	高温、高圧にさらされる吐出系統を常に清浄に保つ往復動式ガス圧縮機専用油 (パラフィン系鉱油)
フェアコール A 100	●	●		高温、高圧にさらされる吐出系統を常に清浄に保つ往復動式ガス圧縮機専用油 (パラフィン系鉱油)
フェアコール A 150	●	●		高温、高圧にさらされる吐出系統を常に清浄に保つ往復動式ガス圧縮機専用油 (パラフィン系鉱油)
フェアコール SA 100	●	●		カーボンフリータイプの往復動式ガス圧縮機専用油 (合成油)
フェアコール RA 32	●	●		汎用型回転式ガス圧縮機専用油
フェアコール RA 46	●	●		汎用型回転式ガス圧縮機専用油
フェアコール RA 68	●	●		汎用型回転式ガス圧縮機専用油
フェアコール NS 32	●	●		長寿命型回転式ガス圧縮機専用油

■真空ポンプ油				
フェアバックホワイト 46	●	●		メカニカルブースターポンプ油、油回転ポンプ油
フェアバックホワイト 68	●	●		メカニカルブースターポンプ油、油回転ポンプ油
フェアバックホワイト 100	●	●		メカニカルブースターポンプ油、油回転ポンプ油
VPスーパー 46	●	●		高真空度用油回転ポンプ油
VPスーパー 68	●	●		高真空度用油回転ポンプ油

工業用潤滑油				
商 品 名	荷 姿			特長・用途
■液浸冷却液	D/M	P/L	その他	
ENEOS IX Type J	●	●		引火点250℃以上を有し、冷却効率を追求したサーバー用液浸冷却液
ENEOS IX Type H	●	●		世界的な基準である自然発火点300℃超を満たしつつ、冷却効率を追求したサーバー用液浸冷却液
ENEOS IX Type B	●	●		100%植物由来のベースオイルを使用したCO2排出量削減に貢献するサーバー用液浸冷却液
■熱媒体油				
ハイテクサーム 32	●	●		高温加熱用の熱媒体油（合成油系）
ハイサーム P 32	●	●		各種装置の加熱用熱媒体油（鉱油系、可燃性液体類）
ハイサーム P 68	●	●		各種装置の加熱用熱媒体油（鉱油系、可燃性液体類）
ハイサーム P 100	●	●		各種装置の加熱用熱媒体油（鉱油系、可燃性液体類）
ハイサーム 32	●	●		各種装置の加熱用熱媒体油（鉱油系）
ハイサーム 68	●	●		各種装置の加熱用熱媒体油（鉱油系）
プリサイスフルード 2001	●	●		工作機械温度制御システム用冷却液（水系）
プリサイスフルード LT			18L	工作機械温度制御システム用冷却液（水系、寒冷地対応）
■油膜軸受油				
ルブリタス 180	●			水分離性、酸化安定性を重視した油膜軸受油
ルブリタス 220	●			水分離性、酸化安定性を重視した油膜軸受油
ルブリタス 280	●			水分離性、酸化安定性を重視した油膜軸受油
ルブリタス 460	●			水分離性、酸化安定性を重視した油膜軸受油
ルブリタス 560	●			水分離性、酸化安定性を重視した油膜軸受油
ルブリタス 590	●			水分離性、酸化安定性を重視した油膜軸受油
ルブリタス 680	●			水分離性、酸化安定性を重視した油膜軸受油
ルブリタス 850	●			水分離性、酸化安定性を重視した油膜軸受油
■冷凍機油				
アトモス 22 (N)	●	●		HCFC冷媒を使用する各種冷凍・冷房用冷凍機油（アルキルベンゼン系）
アトモス 32 (N)	●	●		HCFC冷媒を使用する各種冷凍・冷房用冷凍機油（アルキルベンゼン系）
アトモス 46 (N)	●	●		HCFC冷媒を使用する各種冷凍・冷房用冷凍機油（アルキルベンゼン系）
アトモス 68 (N)	●	●		HCFC冷媒を使用する各種冷凍・冷房用冷凍機油（アルキルベンゼン系）
レフオイル NS 3GS	●	●		HCFC冷媒、CFC冷媒、アンモニア冷媒を使用する各種冷凍・冷房用冷凍機油（ナフテン系鉱油）
レフオイル NS 4GS	●	●		HCFC冷媒、CFC冷媒、アンモニア冷媒を使用する各種冷凍・冷房用冷凍機油（ナフテン系鉱油）
Ze-GLES RB 32	●		NT	HFC冷媒を使用する各種冷凍・冷房用冷凍機油（ポリオールエステル系）
Ze-GLES RB 68	●		NT	HFC冷媒を使用する各種冷凍・冷房用冷凍機油（ポリオールエステル系）

金属加工油				
商 品 名	荷 姿			特長・用途
■切削油(不水溶性)	D/M	P/L	その他	
ユニカットジネン MQL	●	●	4Lx6	セミドライ加工用生分解性切削油（MQL専用）
ユニカットジネン MF24W	●	●		セミドライ加工用生分解性切削油（油膜付き水滴加工用）
ユニカットジネン MFF	●	●		セミドライ加工用生分解性切削油（マルチファンクション用）
リライアカット FS 5	●	●		非塩素系アンチミストタイプ切削油（油脂タイプ）
リライアカット FS 25	●	●		非塩素系アンチミストタイプ切削油（油脂タイプ）
リライアカット FM 10	●	●		非塩素系アンチミストタイプ切削油（油脂タイプ）
リライアカット FM 15	●	●		非塩素系アンチミストタイプ切削油（油脂タイプ）
リライアカット DS 5	●	●		非塩素系アンチミストタイプ切削油（不活性硫黄型極圧剤タイプ）
リライアカット DS 10	●	●		非塩素系アンチミストタイプ切削油（不活性硫黄型極圧剤タイプ）
リライアカット DS 30	●	●		非塩素系アンチミストタイプ切削油（不活性硫黄型極圧剤タイプ）
リライアカット DM 10	●	●		非塩素系アンチミストタイプ切削油（不活性硫黄型極圧剤タイプ）
リライアカット DM 20	●	●		非塩素系アンチミストタイプ切削油（不活性硫黄型極圧剤タイプ）
リライアカット DM 30	●	●		非塩素系アンチミストタイプ切削油（不活性硫黄型極圧剤タイプ）
リライアカット DH 5	●	●		非塩素系アンチミストタイプ切削油（不活性硫黄型極圧剤タイプ）
リライアカット DH 10	●	●		非塩素系アンチミストタイプ切削油（不活性硫黄型極圧剤タイプ）
リライアカット DH 20	●	●		非塩素系アンチミストタイプ切削油（不活性硫黄型極圧剤タイプ）
リライアカット DH 30	●	●		非塩素系アンチミストタイプ切削油（不活性硫黄型極圧剤タイプ）
リライアカット DX 30	●	●		非塩素系アンチミストタイプ切削油（不活性硫黄型極圧剤タイプ）
リライアカット DY 20	●	●		非塩素系アンチミストタイプ切削油（不活性硫黄型極圧剤タイプ）
リライアカット DY 30	●	●		非塩素系アンチミストタイプ切削油（不活性硫黄型極圧剤タイプ）
リライアカット AS 5	●	●		非塩素系アンチミストタイプ切削油（活性硫黄型極圧剤タイプ）
リライアカット AS 10	●	●		非塩素系アンチミストタイプ切削油（活性硫黄型極圧剤タイプ）
リライアカット AS 30	●	●		非塩素系アンチミストタイプ切削油（活性硫黄型極圧剤タイプ）
リライアカット AM 10	●	●		非塩素系アンチミストタイプ切削油（活性硫黄型極圧剤タイプ）
リライアカット AM 30	●	●		非塩素系アンチミストタイプ切削油（活性硫黄型極圧剤タイプ）
リライアカット AH 10	●	●		非塩素系アンチミストタイプ切削油（活性硫黄型極圧剤タイプ）
リライアカット AH 15	●	●		非塩素系アンチミストタイプ切削油（活性硫黄型極圧剤タイプ）
リライアカット AH 30	●	●		非塩素系アンチミストタイプ切削油（活性硫黄型極圧剤タイプ）
リライアカット AX 15	●	●		非塩素系アンチミストタイプ切削油（活性硫黄型極圧剤タイプ）
リライアカット AX 25	●	●		非塩素系アンチミストタイプ切削油（活性硫黄型極圧剤タイプ）
リライアカット AY 25	●	●		非塩素系アンチミストタイプ切削油（活性硫黄型極圧剤タイプ）

金属加工油				
商 品 名	荷 姿			特長・用途
■切削油(不水溶性)	D/M	P/L	その他	
リライアカット FE-P25	●	●		非塩素系高引火点タイプ切削油（油脂タイプ、可燃性液体類）
リライアカット DE 10	●	●		非塩素系高引火点タイプ切削油（不活性硫黄型極圧剤タイプ、第4石油類）
リライアカット DE-P 15	●	●		非塩素系高引火点タイプ切削油（不活性硫黄型極圧剤タイプ、可燃性液体類）
リライアカット DE-P 20	●	●		非塩素系高引火点タイプ切削油（不活性硫黄型極圧剤タイプ、可燃性液体類）
リライアカット DE-P 25	●	●		非塩素系高引火点タイプ切削油（不活性硫黄型極圧剤タイプ、可燃性液体類）
リライアカット AE 10	●	●		非塩素系高引火点タイプ切削油（活性硫黄型極圧剤タイプ、第4石油類）
リライアカット AE-P 20	●	●		非塩素系高引火点タイプ切削油（活性硫黄型極圧剤タイプ、可燃性液体類）
リライアカット AE-P 25	●	●		非塩素系高引火点タイプ切削油（活性硫黄型極圧剤タイプ、可燃性液体類）
リライアカット NS 10	●	●		汎用非塩素系アンチミストタイプ切削油
リライアカット GC 32	●	●		非塩素系アンチミストタイプ切削油（油圧兼用歯切り油）
リライアカット TG 30	●	●		非塩素系アンチミストタイプ研削油
リライアカット TG-P 30	●	●		非塩素系アンチミストタイプ研削油（可燃性液体類）
■切削油(水溶性)				
リライアソル E-NA	●	●		汎用エマルジョンタイプ切削油剤
リライアソル E-B(N)	●	●		耐腐敗性に優れるエマルジョンタイプ切削油剤
リライアソル E-BA	●	●		耐腐敗性に優れる非鉄金属用エマルジョンタイプ切削油剤
リライアソル E-P(N)	●	●		重切削対応エマルジョンタイプ切削油剤
リライアソル S-N(N)	●	●		ソリューブルタイプ切削・研削油剤
リライアソル S-B	●	●		耐腐敗性に優れるソリューブルタイプ切削・研削油剤
リライアソル S-BA(N)	●	●		耐腐敗性に優れるアルミ加工対応ソリューブルタイプ切削油剤
リライアソル S-PA(N)	●	●		非鉄金属用マイクロエマルジョンタイプ切削油剤
リライアソル S-UA(N)	●	●		重切削加工対応マイクロエマルジョンタイプ切削油剤
リライアソル C-N(N)	●	●		ソリューションタイプ研削油剤
リライアソル C-B(N)	●	●		耐腐敗性に優れるソリューションタイプ研削油剤
ユニソルブル E-VF	●	●		コストパフォーマンスに優れたエマルジョンタイプ切削油剤
■水晶加工油				
クリスタルカット 100	●	●		ワイヤーソーやブレードソーによる人工水晶の切断油
クリスタルカット 300	●	●		ワイヤーソーやブレードソーによる人工水晶の切断油

商 品 名	荷 姿			特長・用途
■熱処理油	D/M	P/L	その他	
ユニクエンチ CR 25	●	●		一般焼入れ油
ユニクエンチ CQ 10 W	●	●		コールド焼入れ油
ユニクエンチ CQ 20 S	●	●		コールド焼入れ油
ユニクエンチ CQ 20	●	●		コールド焼入れ油
ユニクエンチ CQ 30 W	●	●		コールド焼入れ油
ユニクエンチ CQT 10	●	●		透明タイプコールド焼入れ油
ユニクエンチ CQT 15	●			透明タイプコールド焼入れ油
ユニクエンチ CQT 20 S	●			透明タイプコールド焼入れ油
ユニクエンチ CQT 20	●	●		透明タイプコールド焼入れ油
ユニクエンチ CQV 30	●	●		透明タイプコールド焼入れ油（真空焼入用）
ユニクエンチ MTP 50	●			セミホット焼入れ用およびガス軟窒化処理用油
ユニクエンチ MT 100	●	●		セミホット焼入れ油
ユニクエンチ MT 150	●	●		ホット焼入れ油（焼戻し用）
ユニクエンチ MT 300	●	●		ホット焼入れ油（焼戻し用）
ユニクエンチ MT 600	●	●		ホット焼入れ油（焼戻し用）
ユニクエンチ WG (N)	●	●		水溶性焼入れ液
■防錆油				
アンチラストテラミ C-F	●	●		短期防錆性付与型洗浄油（指紋除去タイプ）
アンチラストテラミ C-W	●	●		短期防錆性付与型洗浄油（水置換強化タイプ）
アンチラストテラミ SC-F	●	●		非Ba系溶剤希釈形洗浄兼中間防錆油（指紋除去タイプ）
アンチラストテラミ SC-W	●	●		非Ba系溶剤希釈形洗浄兼中間防錆油（水置換強化タイプ）
アンチラストテラミ SC	●	●		非Ba系溶剤希釈形洗浄兼中間防錆油
アンチラストテラミ LS	●	●		非Ba系溶剤希釈形長期防錆油
アンチラストテラミ LS-S	●	●		非Ba系溶剤希釈形長期防錆油（低粘度）
アンチラストテラミ LS-H	●	●		非Ba系溶剤希釈形長期防錆油（高粘度）
アンチラストテラミ LS-F	●	●		非Ba系溶剤希釈形長期防錆油（指紋除去タイプ）
アンチラストテラミ LS-W(N)	●	●		非Ba系溶剤希釈形長期防錆油（水置換強化タイプ）
アンチラストテラミ LS-P	●	●		非Ba系溶剤希釈形長期防錆油（ベトロラタム分散タイプ）
アンチラストテラミ LS-PM	●	●		非Ba系溶剤希釈形長期防錆油（ベトロラタム分散タイプ、高粘度）
アンチラストテラミ LS-PH		●		非Ba系溶剤希釈形長期防錆油（ベトロラタム分散タイプ、防錆性能強化型、可燃性固体類）
アンチラストテラミ LN	●	●		非Ba系潤滑油形長期防錆油
アンチラストテラミ LN-H	●	●		非Ba系潤滑油形長期防錆油（高粘度）
アンチラスト PA-C(N)	●	●		溶剤希釈形洗浄兼中間防錆油
アンチラスト P-1920	グ D/M	●		ワックス被膜形長期防錆油
アンチラスト P-230	●	●		エンジンおよび鉄鋼製品用潤滑油形防錆油（SAE 30相当粘度）

金属加工油				
商 品 名	荷 姿			特長・用途
■プレス油	D/M	P/L	その他	
リライアプレス RA 15	●	●		非塩素系高性能プレス油 (鋼板の深絞り、打ち抜き、曲げ加工等に用いるプレス専用加工油)
リライアプレス RA 20	●	●		非塩素系高性能プレス油 (鋼板の深絞り、打ち抜き、曲げ加工等に用いるプレス専用加工油)
リライアプレス RA 30	●	●		非塩素系高性能プレス油 (鋼板の深絞り、打ち抜き、曲げ加工等に用いるプレス専用加工油)
リライアプレス RA 60	●	●		非塩素系高性能プレス油 (鋼板の深絞り、打ち抜き、曲げ加工等に用いるプレス専用加工油)
リライアプレス RA 150	●	●		非塩素系高性能プレス油 (鋼板の深絞り、打ち抜き、曲げ加工等に用いるプレス専用加工油)
リライアプレス RA 220	●	●		非塩素系高性能プレス油 (鋼板の深絞り、打ち抜き、曲げ加工等に用いるプレス専用加工油)
リライアプレス RB 50	●	●		非塩素系高性能ステンレス材対応プレス油 (ステンレスの深絞り、打ち抜き、曲げ加工等に用いる プレス専用加工油)
リライアプレス RB 90	●	●		非塩素系高性能ステンレス材対応プレス油 (ステンレスの深絞り、打ち抜き、曲げ加工等に用いる プレス専用加工油)
リライアプレス RC 100	●	●		非塩素系高性能ステンレス材対応プレス油 (ステンレスの深絞り、打ち抜き、曲げ加工、 ファインブランクング等に用いるプレス専用加工油)
リライアプレス RC 150	●	●		非塩素系高性能ステンレス材対応プレス油 (ステンレスの深絞り、打ち抜き、曲げ加工、 ファインブランクング等に用いるプレス専用加工油)
リライアプレス NF 30	●	●		非塩素系アンチミスト強化型冷間鍛造油 (ナットフォーマー用)
リライアプレス PF 68	●	●		非塩素系アンチミスト強化型冷間鍛造油 (パーツフォーマー用)
ユニプレステラミ POL 50	●	●		非塩素系銅・銅合金用引き抜き加工油
ユニプレス PA-L	●	●		非塩素系超速乾性プレス加工油 (極圧タイプ) (薄板の打ち抜き加工、一般金属材料の浅絞り、曲げ加工用)
ユニプレス PA1L	●	●		非塩素系超速乾性プレス加工油 (薄板の打ち抜き加工、一般金属材料の浅絞り、曲げ加工用)
ユニプレス PA 1	●	●		非塩素系速乾性プレス加工油 (薄板の打ち抜き加工、一般金属材料の浅絞り加工用)
ユニプレス PA 2	●	●		非塩素系速乾性プレス加工油 (低臭気タイプ) (薄板の打ち抜き加工、一般金属材料の浅絞り加工用)
ユニプレス PA 5	●	●		非塩素系低粘度プレス加工油 (銅、銅合金に適用)

商 品 名	荷 姿			特長・用途
■放電加工油	D/M	P/L	その他	
メタルワーク EDO-L	●	●		放電加工専用油 (鉱油系)
メタルワーク EDO-X	●	●		高速放電加工専用油 (鉱油系)
メタルワーク AF	●	●		低臭性放電加工専用油 (低芳香族系)
メタルワーク S	●	●		放電加工専用油 (合成油系)
メタルワーク EDF-K2	●	●		高速放電加工専用油 (合成油系)
■圧延油				
ユニロール NAR 2	●			低芳香族アルミニウム用圧延油
ユニロール NAR 3	●			低芳香族アルミニウム用圧延油
ユニロール NAR 4	●			低芳香族アルミニウム用圧延油
ユニロール NAR 5	●			低芳香族アルミニウム用圧延油
ユニロール CR 4	●			ステンレス・銅・銅合金、特殊鋼用高性能冷間圧延油
ユニロール CR 7	●			ステンレス・銅・銅合金、特殊鋼用高性能冷間圧延油
ユニロール CR 7B	●			ステンレス・銅・銅合金、特殊鋼用高性能冷間圧延油
ユニロール CR 7D	●			ステンレス・銅・銅合金、特殊鋼用高性能冷間圧延油
ユニロール CR 10	●			ステンレス・銅・銅合金、特殊鋼用高性能冷間圧延油
ユニロール CR 10C	●			ステンレス・銅・銅合金、特殊鋼用高性能冷間圧延油
ユニロール CR 10D (K)	●			ステンレス・銅・銅合金、特殊鋼用高性能冷間圧延油

グリース						
商 品 名	荷 姿					特長・用途
■ENEOS GXシリーズ	グ D/M	グ P/L	630gx6	400gx20	その他	
GXグリース MP2		●				100%植物由来のベースオイルを使用した省エネルギー型グリース
■リチウムコンプレックスグリース						
タフリックスグリース MP 1	●	●	●	380gx20		省エネ・万能極圧グリース
タフリックスグリース MP 2	●	●	●	●		省エネ・万能極圧グリース
タフリックスグリース RB 0	●	●		●		耐荷重性、耐摩耗性、耐腐食性に優れた万能グリース
タフリックスグリース RB 1	●	●		●		耐荷重性、耐摩耗性、耐腐食性に優れた万能グリース
タフリックスグリース RB 2	●	●		●		耐荷重性、耐摩耗性、耐腐食性に優れた万能グリース
■転がり軸受用グリース						
マルティノックグリース 1	●	●		●		高速ころがり軸受用グリース (リチウム石けん系増ちょう剤)
マルティノックグリース 2	●	●		●		高速ころがり軸受用グリース (リチウム石けん系増ちょう剤)
マルティノックデラックス 1		●		●		高温長寿命型高速ころがり軸受グリース (リチウム石けん＋特殊ナトリウム系増ちょう剤)
マルティノックデラックス 2		●		●		高温長寿命型高速ころがり軸受グリース (リチウム石けん＋特殊ナトリウム系増ちょう剤)
マルティノック SDX		●		●		低温性能に優れた長寿命型高速転がり軸受用グリース(合成油系、リチウム石けん＋特殊ナトリウム系増ちょう剤)
ENSグリース		●		●		低温性能・高温性能に優れた長寿命型高速転がり軸受用グリース(合成油系、ウレア系増ちょう剤)
■リチウム系極圧グリース						
エピノックグリース AP(N) 0	●	●		●		低臭気タイプ万能極圧型グリース
エピノックグリース AP(N) 1	●	●		●		低臭気タイプ万能極圧型グリース
エピノックグリース AP(N) 2	●	●		●		低臭気タイプ万能極圧型グリース
エピノックグリース AP(N) 3		●				低臭気タイプ万能極圧型グリース
■二硫化モリブデン入りリチウム系極圧グリース						
モリノックグリース AP 0		●		●		耐荷重性グリース
モリノックグリース AP 1	●	●		●		耐荷重性グリース
モリノックグリース AP 2	●	●		●		耐荷重性グリース
■低温用グリース						
エピノックグリース LT 1	●	●				低温用万能極圧型グリース (合成油＋鉱油、リチウム石けん系増ちょう剤)
エピノックグリース LT 2		●				低温用万能極圧型グリース (合成油＋鉱油、リチウム石けん系増ちょう剤)
■高温用ウレア系グリース						
パイロノック CC 0	●	●				耐熱性・耐水性に優れたグリース
パイロノック CC 1	●	●				耐熱性・耐水性に優れたグリース
パイロノックグリース ユニバーサル 0	●	●		●		耐熱性・極圧性・耐水性に優れた万能グリース
パイロノックグリース ユニバーサル 1	●	●		●		耐熱性・極圧性・耐水性に優れた万能グリース
パイロノックグリース ユニバーサル 2	●	●		●		耐熱性・極圧性・耐水性に優れた万能グリース
パイロノック WH-1		●				ワイヤーハーネスコネクター用グリース
■高温用ベントン系グリース						
サーモニックス 1	●	●				耐熱グリース
サーモニックス 2	●	●				耐熱グリース
サーモニックス EP 1	●	●				耐熱・極圧グリース
サーモニックス EP 2	●	●				耐熱・極圧グリース

商 品 名	荷 姿					特長・用途
■ギヤードモーター用グリース	グ D/M	グ P/L	630gx6	400gx20	その他	
パイロノックグリース ユニバーサル 000	●	●				ギヤードモータ用グリース (ウレア系増ちょう剤)
パイロノックグリース ユニバーサル 00	●	●				ギヤードモータ用グリース (ウレア系増ちょう剤)
■工作機械用グリース						
パイロノック ユニバーサル MT 00			●			工作機械向け集中給脂用グリース
■コンクリートポンプ用グリース						
CPグリース L (N) 000		●				コンクリートポンプのすべり弁専用グリース (リチウム石けん系増ちょう剤)
CPグリース L (N) 00		●				コンクリートポンプのすべり弁専用グリース (リチウム石けん系増ちょう剤)
コンクリートポンプグリース 000		●				コンクリートポンプ車の摺動部用グリース (リチウム石けん系増ちょう剤)
コンクリートポンプグリース 00	●	●				コンクリートポンプ車の摺動部用グリース (リチウム石けん系増ちょう剤)
■カップグリース						
カップグリース 1種2号(N)	●	●				一般用グリース(過酷な条件下の使用は除く) (カルシウム石けん系増ちょう剤)
カップグリース 1種3号(N)	●	●				一般用グリース(過酷な条件下の使用は除く) (カルシウム石けん系増ちょう剤)
■ギャカップリング用グリース						
ギャカップリンググリース		●				ギャーカップリング用グリース (リチウム石けん系増ちょう剤)
■生分解性グリース						
バイオグリース EP		●		●		生分解性グリース (エコマーク認定商品)
■テールシールグリース						
シールノック FP	●	●				シールド掘進機用止水グリース (初充填用)
シールノック SP(N)	● (内袋入り)	● (内袋入り)				シールド掘進機用止水グリース (補給用、小型の場合は初充填兼用)
シールノック CR	● (内袋入り)	● (内袋入り)				シールド掘進機用止水グリース (硬化遅延型、補給用、小型の場合は初充填兼用)
シールノック BD	● (内袋入り)	● (内袋入り)				シールド掘進機用止水グリース (生分解性、補給用、小型の場合は初充填兼用)
■コンパウンド						
クラノックコンパウンド 00		●				開放型ギヤ・ワイヤーロープの潤滑用
クラノックコンパウンド 0		●				開放型ギヤ・ワイヤーロープの潤滑用
クラノックコンパウンド 1		●				開放型ギヤ・ワイヤーロープの潤滑用
クラノックコンパウンド 2		●				開放型ギヤ・ワイヤーロープの潤滑用
■溶剤希釈型コンパウンド						
OGグリース 500		●				開放型ギヤ・ワイヤーロープの潤滑用

食品機械用潤滑油・グリース					
商 品 名	荷 姿				特長・用途
■食品機械用油圧作動油	D/M	P/L	4Lx1	400gx20	
フードマシン ハイドロ 32	●	●			食品機械用油圧作動油 (NSF H1 登録品)
フードマシン ハイドロ 46	●	●			食品機械用油圧作動油 (NSF H1 登録品)
フードマシン ハイドロ 68	●	●			食品機械用油圧作動油 (NSF H1 登録品)
■食品機械用多目的潤滑油					
フードマシン マルチ 32	●	●	●		食品機械用多目的潤滑油 (NSF H1 登録品)
フードマシン マルチ 46	●	●	●		食品機械用多目的潤滑油 (NSF H1 登録品)
フードマシン マルチ 68	●	●	●		食品機械用多目的潤滑油 (NSF H1 登録品)
フードマシン マルチ 100	●	●			食品機械用多目的潤滑油 (NSF H1 登録品)
■食品機械用ギヤ油					
フードマシン ギヤ 150	●	●	●		食品機械用ギヤ油 (NSF H1 登録品)
フードマシン ギヤ 220	●	●	●		食品機械用ギヤ油 (NSF H1 登録品)
フードマシン ギヤ 320	●	●			食品機械用ギヤ油 (NSF H1 登録品)
フードマシン ギヤ 460	●	●			食品機械用ギヤ油 (NSF H1 登録品)
■食品機械用圧縮機油					
フードマシン スクリュー 32	●	●			食品機械用回転式空気圧縮機専用油 (NSF H1 登録品)
フードマシン スクリュー 46	●	●			食品機械用回転式空気圧縮機専用油 (NSF H1 登録品)
■食品機械用グリース					
ホワイトベアグリース 0		●			食品機械用グリース (NSF H1 登録品)
ホワイトベアグリース 1		●		●	食品機械用グリース (NSF H1 登録品)
ホワイトベアグリース 2		●		●	食品機械用グリース (NSF H1 登録品)
■食品機械専用多目的油					
フードル			ノズル付 4L ポリ缶		植物由来の原材料から製造された基油と食品添加物 から作られた食品機械専用潤滑油 (NSF 3HおよびH1 登録品)

電気絶縁油／その他 潤滑油・特殊品					
商 品 名	荷 姿				特長・用途
■電気絶縁油	BK	D/M	NT	その他	
HSTランスN	●	●	●		変圧器、油入遮断器用
高圧絶縁油 A	●	●	●		変圧器、油入遮断器用
高圧絶縁油 SJ	●	●			変圧器、油入遮断器用
■その他潤滑油・特殊品					
パワーフラッシュ				P/L	潤滑油系統のフラッシング用助剤
マインルブ 30		●		P/L	衝撃式空気駆動機械専用油
チェンソーオイル 110		●	●	4Lx6	チェンソー専用油
チェンソーオイル 220		●	●	4Lx6	チェンソー専用油
ポイントキーパー S				18L P/L	鉄道ポイント摺動板用潤滑剤
ポイントキーパー W				18L P/L	鉄道ポイント摺動板用潤滑剤
TDオイル 10		●		P/L	産業機械用トラクションドライブ油
TDオイル 22		●		P/L	産業機械用トラクションドライブ油
TDオイル 150				P/L	産業機械用トラクションドライブ油
ダンパオイル N 10		●		P/L	鉄道車両ダンパ用長寿命油

原料油				
商 品 名	荷 姿			特長・用途
■原料油	BK	D/M	NT	
スーパーオイル K 10	●	●		パラフィン系原料油
スーパーオイル K 22	●	●		パラフィン系原料油
スーパーオイル K 32	●	●		パラフィン系原料油
スーパーオイル K 46	●	●	●	パラフィン系原料油
スーパーオイル K 68	●	●	●	パラフィン系原料油
スーパーオイル K 100	●	●		パラフィン系原料油
スーパーオイル K 170	●	●		パラフィン系原料油
スーパーオイル M 12	●	●		パラフィン系原料油
スーパーオイル M 22	●	●		パラフィン系原料油
スーパーオイル M 32	●	●		パラフィン系原料油
スーパーオイル M 46	●	●		パラフィン系原料油
スーパーオイル M 68	●	●		パラフィン系原料油
スーパーオイル M 100	●	●		パラフィン系原料油
スーパーオイル M 150	●	●		パラフィン系原料油
スーパーオイル M 460	●	●		パラフィン系原料油
スーパーオイル B 32	●	●		パラフィン系原料油
スーパーオイル B 46	●	●		パラフィン系原料油
スーパーオイル B 56	●	●		パラフィン系原料油
スーパーオイル B 68	●	●		パラフィン系原料油
スーパーオイル B 100	●	●		パラフィン系原料油
スーパーオイル B 150	●	●		パラフィン系原料油
スーパーオイル B 220	●	●		パラフィン系原料油
スーパーオイル B 460	●	●		パラフィン系原料油

商 品 名	荷 姿			特長・用途
■原料油	BK	D/M	NT	
クリセフオイル H 8	●	●	●	ナフテン系原料油
クリセフオイル H 22	●	●		ナフテン系原料油
クリセフオイル H 46	●	●		ナフテン系原料油
クリセフオイル H 56	●	●		ナフテン系原料油
クリセフオイル H 68	●	●		ナフテン系原料油
クリセフオイル H 220	●	●		ナフテン系原料油
クリセフオイル H 320	●	●		ナフテン系原料油
ハイホホワイト 70	●	170kgD/M	15kgNT	高純度ホホワイトオイル (流動パラフィン)
ハイホホワイト 350	●	175kgD/M	15kgNT	高純度ホホワイトオイル (流動パラフィン)
ハイホホワイト 22S	●	170kgD/M	15kgNT	高純度ホホワイトオイル (流動パラフィン)

(注) スーパーオイルシリーズは地域限定につき、販売店にお問い合わせください。

アスファルト	
商 品 名	特長・用途
■ストレートアスファルト	
60-80 ストレートアスファルト	道路舗装用
80-100 ストレートアスファルト	道路舗装用
150-200 ストレートアスファルト	道路舗装用



取扱上の注意

石油製品の取扱については下記の注意事項に従って行ってください。

- 使用に際しては、事前に当該油種の「安全データシート」をお読みください。
- 取扱および処理方法は法令で義務付けられているものがあります。
関係する法令に従って行ってください。

【主な関係法令】

- 消防法 ●労働安全衛生法 ●廃棄物の処理及び清掃に関する法律
- 海洋汚染防止法 ●水質汚濁防止法 ●化学物質管理促進法（PRTR法）

「安全データシート」については製品購入先にご用命願います。